

Ukrudtsbekæmpelse med **Wheadter**

- DET MILJØRIGTIGE VALG
- INGEN PESTICIDER
- INGEN BRANDFARE



HØJTRYK A/S

Mobil Wheadter

1008 Mobil

Den originale Wheadter by KENT er el-drevet (220V, 50Hz og 10A).

Modellen er på hjul for øget fleksibilitet.

Leveres med:

- ✓ 2-lags højtryksslange (30m for benzin version)
- ✓ Pistol
- ✓ Rustfri dobbeltlase
- ✓ Stainless steel Lance with 10cm Jet

Alle modeller er med 80kW kedel for hurtig og effektiv opvarmning samt flammeovervågning og timetæller.



MODEL: WHEADTER MOBIL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	MAX TEMPERATUR	PUMPE STEMLER	MOTOR-KAPACITET KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDDE MM	HØJDE MM	VÆGT KG
Højtryksspuling	100	10	110°	3	1,85/2,1	1x240V	1000	580	750	160
Ukrudtsbekæmpelse	10	10	110°	3	1,85/2,1	1x240V	1000	580	750	160



Stationær Wheadter EL

1008ST Heavy

Den stationære el-drevne Wheadter model kan anvendes til montering i kassevogn eller trailer.

Det anbefales tilkøb af generator, som tilbydes i både diesel- og benzinversion. Den stationære Wheadter har samme funktioner som den mobile, der både fungerer som ukrudtsbekæmper og højtryksrenser.

Der findes et væld af ekstraudstyr som kan tilkøbes, for at gøre arbejdsgangen lettere for brugeren. Dog er denne model med frekvensstyring og dobbelt digital termostat.

Se udvalget af speciallanser til ukrudtsbekæmpelse på omstående side:

Se eksempler på ekstraudstyr nedenfor:

MODEL: WHEADTER MOBIL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	MAX TEMPERATUR	PUMPE STEMLER	MOTOR-KAPACITET KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDDE MM	HØJDE MM	VÆGT KG
Højtryksspuling	100	10	110°	3	1,85/2,1	1x240V	1200	800	950	225
Ukrudtsbekæmpelse	10	10	110°	3	1,85/2,1	1x240V	1200	800	950	225



Elektronisk Slingerulle
KIT18SLRUL



Fjernbetjening
KIT17FJERNB



Diesel Generator



Benzin Generator

Stationær Wheadder Batteri HWE1010ST

Stationær Wheadder på batteri fungerer med batteridreven keramisk pumpe og dobbeltsidet kedel. Denne model er den nyeste i udvikling og det mest miljørigtige valg.

Batterierne kan oplades fuldt op, på en nat, og har samtidig en virketid på 8 timer.

Med den 360L store vandtank og 30m slangetromle, er denne ukrudtsbekæmper yderst fleksibel i brug. Den er særligt velegnet til montage på trailer eller bil.

Denne model kan i modsætning til de andre Wheaddere i serien, ikke bruges som højtryksrensere.



MODEL: WHEADTER MOBIL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	MAX TEMPERATUR	PUMPE STEMLER	BATTERI-KAPACITET KW/HK	VOLT	LÆNGDE MM	BREDDER MM	HØJDE MM	VÆGT KG
Ukrudtsbekæmpelse	7	10	110°	3	400AH	12V x 2 = 24v	1200	810	1250	330

Stationær Wheadder Benzin HWP1010ST & HWP2015ST

Den stationære benzindrevne Wheadder model anvendes til montering i kassevogn eller trailer.

Benzin-modellen leveres med 30m slangerulle. Den stationære Benzin Wheadder har samme funktioner som den mobile og stationær El-Wheadder, som både fungerer som ukrudtsbekæmper og højtryksrensere.



MODEL: WHEADTER MOBIL	ARBEJDS-TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	MAX TEMPERATUR	PUMPE STEMLER	MOTOR-KAPACITET	BRÆNDSTOF	LÆNGDE MM	BREDDER MM	HØJDE MM	VÆGT KG
Højtryksspuling	150/200	14/15	110°	3	7/14HK	Benzin	1200	810	1250	305
Ukrudtsbekæmpelse	10	10	110°	3	7/14HK	Benzin	1200	810	1250	305

Lanser til
bekæmpelse
af ukrudt:

Standard til alle Wheadder modeller

Tilkøb



Lanse med 10cm spadedyse
045177



Lanse med 40cm dysebom og hjul
046075

Wheadter Traktor Anlæg HD 9350 DB

Traktorløsningen er oplagt, hvor større arealer skal ukrudtsbekæmpes. Pumpen er drevet af det hydrauliske system på traktoren. Under pumpen og kedlen er monteret en justerbar vaskekasse, hvor vandet fordeles. Bagtil er monteret en 800L vandtank.

Front- og bakkamera fås som ekstra tilbehør

KIT26KAMERAX2



*Traktor leveret af kunde



MODEL: GREEN STEAM TRAKTOR	ARBEJDS- TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	MAX TEMPERATUR	PUMPE STEMPLER	MOTOR- KAPACITET HYDRAULISKE CC.	MOTOR	LÆNGDE MM	BREDDER MM	HØJDE MM	VÆGT KG
Lanse med fladdyse	100	20	110°	3	8,6D/11,7	Hydraulisk				Efter kundespecifikationer
Vaskekasse	0	20	110°	3	8,6D/11,7	Hydraulisk				Efter kundespecifikationer



Kundespecifikke løsninger:

Med det brede sortiment af ukrudtsbekæmpere KENT tilbyder, kan du få lavet et kundespecifikt anlæg til netop din traktor, kassebil eller eldrevne vogne. På den afbillede model ses en knækstyret traktor med en kundespecifik hydraulikpumpe, vandtank og to dieselmotorer fastmonteret.

Fortæl os dine krav, og vi kan skræddersy din næste løsning til dit miljøvenlige ukrudtsfjernelsesudstyr.

MODEL: GREEN STEAM TRAKTOR	ARBEJDS- TRYK/BAR	VANDFORBRUG L/MIN.	MAX TEMPERATUR	PUMPE STEMPLER	MOTOR- KAPACITET HYDRAULISKE CC.	MOTOR	LÆNGDE MM	BREDDER MM	HØJDE MM	VÆGT KG
Lanse med fladdyse	100	20	110°	3	8,6D/11,7	Hydraulisk				Efter kundespecifikationer
Vaskekasse	0	20	110°	3	8,6D/11,7	Hydraulisk				Efter kundespecifikationer



HØJTRYK A/S

KENT HØJTRYK A/S
+45 7519 8033
www.kent-as.dk
info@kent-as.dk